

A digital illustration of a man and a dog sitting on a hill. The man, wearing a green hoodie, is sitting next to a golden retriever, both looking out over a mountain range. A large, full moon is in the sky. A large tree is on the right side of the frame. The overall mood is peaceful and contemplative.

JIŘÍ DVORSKÝ

Grafické portfolio



O MNĚ

* 7. 9. 1973

Jsem zkušený grafik s 25letou praxí. Od roku 1993 jsem pracoval jako návrhář textilního potisku v ateliéru společnosti Tiba a.s., posléze jsem v tomto oboru pokračoval několik dalších let na volné noze. V roce 2001 jsem začal pracovat v reklamní agentuře Pecock a.s. jako počítačový grafik a designér. Od roku 2010 v této firmě působím jako externí spolupracovník.

KONTAKT



+420 773 493 641



info@jiridvorsky.cz



Náchod



www.jiridvorsky.cz



www.facebook.com/jiridvorskyart



www.pixx-73.deviantart.com

DTP

Počítačová sazba jednoduchých publikací i mnohostránkových katalogů. Tvorba tiskovin, propagačních materiálů, firemní grafiky, webové grafiky, obalového designu a příprava dat pro tisk.



Výška H	300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Šířka L	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Připojovací rozteč	$h = H - 54$ mm
Připojovací závit	4 x G1/2 vnější
Návyšší přípustný provozní tlak	1,0 MPa
Návyšší přípustná provozní teplota	110 °C
Připojení otopného tělesa	levé nebo pravé boční

boční jednostranné
 $\eta = 1$

boční oboustranné (hlavňo-
 $\eta = 1$
doporučujeme při: $L \geq 3 \times H$)

boční oboustranné zvlášť
 $\eta = 0,9$

Pozinkovaná otopná desková tělesa RADIK jsou určena do prostor se zvýšenými požadavky na ochranu proti korozi jako jsou např. prostory s vlhkou a agresivnější atmosférou. Odolnost proti korozi se zvyší, protože korozivní procesy díky větší zinku jsou zpomaleny a tím lze dosáhnout i prodloužení životnosti otopných těles.

Model **RADIK KLASIK - Z** je deskové topné těleso s provedení KLASIK, které umožňuje **levé nebo pravé boční připojení** na rozvod topné soustavy. Svou konstrukcí je určeno pro topné soustavy s nuceným nebo samostatným oběhem. Ze zadní strany jsou přifixy dva horní a do ní přifixy, topné těleso o výšce 1800 mm a o šířce malé nově vzniklých sérií přifixů.

V porovnání se standardně vyráběnými otopnými deskovými tělesy RADIX je vzhledem k vlastnostem procesu žárového zinkování povrch pochráněvaných těles i po nanesení následných vrstev laku truhlí. Tuto skutečnost je nutné brát v úvahu při jejich navrhování a výběru.

Typ 10

Typ 11

100

1000

000000

1979



Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 73.
Technické změny vyhrazeny.



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442

[illegible]

Technické změny vyhrazeny.



➤ **Obsah**

[illegible]

V systéme městské hromadné dopravy byla v roce 2016 začleněna i doprava obsluha celkem sedmi okolních přílehlých obcí – Vysoká nad Labem, Obec, Běleč nad Labem, Olšávek, Lachovice, Předměstí nad Labem.

Za rok 2016 evidoval Dopravní podnik měst Hradec Králové, a.s., v součinnosti s provozovatelem městské hromadné dopravy, celkem 168 dopravních nehod, z nichž výsledky dopravního podniku zveřejnil celkem 115.

Na základě usmolení stanoveného ukazatele kvality, dodržování jízdního řádu, plnění společností v roce 2016 tento ukazatel na 80%, průměrnou usmolenou stanovení level by 80%.

Po vyhodnocení dodržování jízdního řádu byla v roce 2016 akceschůzou 277 631 spojů MHD, z toho bylo 237 305

Vybrané ukazatele MHD k 31. 12. 2016

Význam ukazatele	TS	AB	EB	Celkové
Počet línok	5	36	0	4
Dĺžka línok (km)	36	287	0	32
Počet zastávok (označení)				12
Počet vozidiel	31	91	3	123
Podiel nárokovadlínach na celkovom počtu vozidiel	100%	100%	100%	100%
Počet ľudí	78	149	0	22
Počet prepravených osôb (v tisícich)	10 487	22 286		32 773
Úroveň vozidlomestry	1 581 036	4 467 676	140 214	6 120 466

TR = telefony AB = autobusy EB = elektrybusy

Nehodovost

Vinik	TR	AB	EB	Čelken
DPMJK	23	94		11
Čist zavrtání	15	38		5
Čelken	36	152		10

Glebec byl uplynulý rok ve znarovené přípravě na obnovu vozového parku a posunem směrem k e-mobilitě s cílem přispět ke zlepšení čistoty ovzduší v Hradci Králové a snížit závislost společnosti na cenách motorové nafty. V běhenní projev byl testování tří elektrobuses včetně systému rychlonabíjení. Přípravami byly projekty na získání finančních prostředků z dotačních programů I a II BOP na nákup 20 ks elektrobuses, 9 trojelektrůb s plavidlem vlastním pohonem, nový odbarovací systém a výstavbu trojelektrůbov trasy „Pod střeň“. Souběžně byly připravovány projekty spojené s technologií nabíjení elektrobuses.

Odbavovací systém

Četvrtí mají pro své odvětví velké možnosti. Nejvýznamnější je bankovním úpisem karta – Místní karta, která slouží jako prostředek pro předplacené částečné zaplacení jakékoliv elektronické peněženky pro účely jediné transakce. Tímto způsobem je realizováno přes 64% všech jednání. Četvrtí, kteří z náplávkou dovedou nemají Místní karta, si mohou zaplacení jednoduše také přivést ve své sídlo a přelícovat v hotovosti, či zavazet u bankovní karte. Tato možnost využívá 20% četvrtí. V roce 2014 byla placena bankovní karta, avšak na rozdíl od předchozích let, v roce 2015 se podíl četvrtí, které využívají bankovní karta, zvýšil na 25%. Četvrtí, které využívají bankovní karta, je nákladově výhodnější ve větších obchodních prodejkách, dle řádky 10% a četvrtí, které využívají více než 8% zákazníků. Pomocí svého mobilního telefonu si kupače SMS jednoduše zřídila 4% četvrtí. Nejmenší podílely jsou interaktivní textové doklady 20%, které využívá méně než 1% četvrtí.

Tarify

Již zmíněná úprava tarifů měla za cíl poskytnout cenově dostupnou dopravu zejména skupinám obyvatel, pro které je městská hromadná doprava hlavním dopravním prostředkem při cestách po městě, tedy seniorům, žákům a studentům.



VODACZ
ČISTÁ VODA BEZ STAROSTÍ

**HOSPODAŘENÍ
S DEŠŤOVOU VODOU „RAINY“**

CO S DEŠŤOVOU VODOU? MŮŽETE S NÍ HOSPODAŘIT!

NÁVRATNOST INVESTICE DO 10 LET

www.vodacz.com

novinky

KORADO

**vertikální
otopná tělesa
RADIK
PREMIUM**
- designové radiátory i do
omezených či atypických
prostor


**VÝŠKA
OTOPNÉHO
TĚLESA
700 mm**
navíc nové provedení
s jemnými horizontálními
prostky

**Podlahový
konvektor
s ventilátorem
KORAFLEX FV**
- naprosto stavební výška

**Větrací
a rekuperační
jednotky
KORAVENT
a KORASmart**

více novinek na www.korado.cz

KORADO, a.s. Bř. Hubálků 889, 550 02 Česká Třebová, info linka (podmínky): 800 111 506, e-mail: info@korado.cz, www.korado.cz



GARCINIE

„Naší cestou je jíst jídlo v jeho co nejpřirozenější formě a ne jako pilulky. Jen tak z něho můžete vytěžit maximum.“

www.garcinie.cz



Garcinia Cambogia

Sušené plody


Plody asijského stromu Garcinie obsahují kyselinu hydroxycitronovou, která **podporuje spalování tuků, zpomaluje tvorbu cholesterolu** a potlačuje pocit hladu. Dále se užívá jako **prevence proti nádorovým onemocněním**.

Garcinie patří mezi základní suroviny ájurvédské medicíny.

Ayurveda

Podporuje hubnutí

GARCINIE




Jak Garcinie funguje?

Kyselina hydroxycitronová (HCA) obsažená v Garcinii působí v organismu na principu blokáce enzymu citrát lyáza, který přeměňuje přebytečné cukry na tuky. Blokováním tohoto enzymu jsou **cukry spíše převáděny na energii a nedochází tak k akumulaci tuků do tukových zásob**, jak tomu běžně bývá, když sníme více, než zrovna potřebujeme. Výsledkem je úbytek tělesné hmotnosti.

HCA **snižuje chuť k jídlu**. Děje se tak prostřednictvím aminokyseliny 5-hydroxytryptofanu, která posílá signál do mozku, který následně přijímá „hormon štěstí“ serotonin.

V Ájurvédě se dále využívá i pro její **přirozenou schopnost snižování hladiny LDL cholesterolu, destrukci rakovinových buněk, snižování krevního tlaku, odstraňování problémů s trávením a zvýšení imunity**.





10

VLASTNOSTI PRODUKTŮ A PŘEPRAVNÍ OMEZENÍ

Rozdělení podle citlivosti a vlastností

Křehké produkty - sklo, porcelán, keramika apod.

Citlivé produkty - mechanické a optické přístroje, elektronika apod.

Robustní produkty - knihy, kovové díly, textil apod.

Hmotnost zásilky max. 50 kg.
Zásilka musí být manipulovatelná 1 osobou

Maximální rozměry zásilky
Délka A = max. 200 cm
Rozměry: A + 2B + 2C = max. 300 cm

Zásilka nesmí obsahovat výbušniny, zbraně, hořlaviny ani chemické látky.
(Viz přepravní podmínky PPL)

Zkracujeme vzdálenosti...

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY A RIZIKA

Manipulace se zásilkou: 6 - 8 x naložení, vyložení a doprava po válečkovém dopravníku

Tlaky
Vaše zásilka může být ve spodu až 2,5m stohu.

Nárazy a pády
Při manipulaci na pásovcích dopravnících až 80 cm

Vibrace
I přes posun obsahu k vnější stěně obalu.

Těžisté
Vše zásilka bude přepravována v nejstabilnější pozici.

Jednotlivé obaly k sobě **nelze** svazovat páskovat ani lepit. Takto spojené balíky neumožňují manipulaci a hrozí roztřížení.

Zásilka musí být označena jednou etiketou PPL.

Zkracujeme vzdálenosti...



12










3D GRAFIKA

Vizualizace produktů, modelování objektů a 3D animace.

15











DIGITÁLNÍ MALBA

Malba digitální cestou pomocí grafického tabletu. Fotorealistické nebo stylizované obrázky a ilustrace.

21



DIGITÁLNÍ MALBA | scény a ilustrace




23





25



DIGITÁLNÍ MALBA | lidé a portréty




27






29



DIGITÁLNÍ MALBA | potraviny, příchutě






VEKTOROVÁ GRAFIKA

Tvorba obrázků, logotypů, schémat či perovek v křivkách.

33



VČELÁŘSTVÍ DOMOVINA



722 122 910
Lubno 15
cyklotrasa 4156
www.facebook.com/vcelarstvi.domovina


WWW.VCELARSTVI-DOMOVINA.CZ





34

35






37



1



7

